



دفتر الشروط والمواصفات الفنية لصيانة الآلية إطفائية مرسيدس رقمها /960038/

- نوع الآلية وطرازها : إطفائية مرسيدس رقم /٩٦٠٠٣٨/ سنة الصنع /١٩٧١/ رقم المحرك : /٠٣٩٠٠٠-١٠-٣٥٥٩٦٠/
- رقم الهيكل : /٧٩٩٤٥٢-١٠-٣٤٣٣٠٣/
- الأعمال المطلوبة : صيانة الآلية إطفائية مرسيدس رقم /٩٦٠٠٣٨/
- أولاً - المواصفات والكميات المطلوبة :**

م	المادة المراد تبديليها	القطع	الوحدة	جديد / مستعمل
١	طقم قميص محرك ع	١	عدد	جديد
٢	طقم سترون ع	١	عدد	جديد
٣	طقم سكمان ع	١	عدد	جديد
٤	طقم قشور ثابت ع	١	عدد	جديد
٥	طقم قنطر متحرك ع	١	عدد	جديد
٦	طقم باكات ميل إكستيريك ع	١	عدد	جديد
٧	طقم باكات زند بیال ع	١	عدد	جديد
٨	كولاس كامل ع	٦	عدد	مستعمل
٩	طقم صباب نار ع	١	عدد	جديد
١٠	طقم صباب هواء ع	١	عدد	جديد
١١	طرمبة ماء ع	١	عدد	جديد
١٢	طقم جوان محرك ع	١	عدد	جديد
١٣	شنجمان كامل قياس /١٣٠/	ZF	عدد	مستعمل
١٤	صحن دبرياج ع	١	عدد	جديد
١٥	دسك دبرياج ع	١	عدد	جديد
١٦	بورية ماء علوية ع	١	عدد	جديد
١٧	غطاء صبابات ع	٦	عدد	جديد
١٨	طرمبة زيت محرك ع	١	عدد	جديد
١٩	صباب حرارة ع	١	عدد	جديد
٢٠	عصارة جوان ريت	١	عدد	جديد
٢١	طقم قواعد محرك ع	١	طقم	جديد

جديد	عدد	طقم بخاخ مازوت ع	٢٢
جديد	عدد	مصفاة زيت محرك كاملة ع	٢٣
جديد	عدد	مصفاة مازوت ع	٢٤
جديد	عدد	مصفاة هواء كاملة ع	٢٥
جديد	عدد	طقم كولية أمامي ع	٢٦
جديد	عدد	طقم كولي خلفي ع	٢٧
جديد	عدد	رولمان دولاب أمامي ع	٢٨
جديد	عدد	رولمان دولاب خلفي ع	٢٩
جديد	عدد	علبة شحم نوع SKF سعة ٧ لتر ع	٣٠
جديد	عدد	لبادة دولاب خلفي ع	٣١
جديد	عدد	لبادة دولاب أمامي ع	٣٢
جديد	عدد	طقم خراطيم دارة الماء بالكامل ع	٣٣
جديد	عدد	طقم إكس دولاب لميزان السكس ع	٣٤
جديد	عدد	طقم باكات برونز لميزان السكس ع	٣٥
جديد	عدد	طقم لبادات ميزان السكس ع	٣٦
جديد	عدد	قفيز مقص أمامي ع	٣٧
جديد	طقم	قفيز مقص خلفي ع	٣٨
جديد	عدد	طقم كواشيك مقص أمامي كامل ع	٣٩
جديد	عدد	طقم كواشيك مقص خلفي كامل ع	٤٠
جديد	عدد	طقم باكات جسر أمامي ع	٤١
جديد	عدد	سيخ روض قصير ع	٤٢
جديد	عدد	بيضة سيخ روض طويل ع	٤٣
مستعمل	عدد	مصالحة تراسيسيون نقل الحرارة ع	٤٤
مستعمل	عدد	مصالحة تراسيسيون مضخة الإطفاء ع	٤٥
جديد	عدد	مبرد ماء كامل (رادياتير) ع	٤٦
جديد	عدد	أشكمان كامل ع	٤٧
جديد	عدد	طقم قواعد رادياتير ع	٤٨
جديد	عدد	ضوء أمامي ع	٤٩
جديد	عدد	غماز أمامي ع	٥٠
جديد	عدد	استوب خلفي كامل ع	٥١
جديد	عدد	حركة (غماز+زمور) على الدركسون ع	٥٢
جديد	عدد	راسيسيون شبكة كهرباء كامل ع	٥٣
جديد	عدد	ضوء سقف كبين ع	٥٤
جديد	عدد	ضوء لواح خارجي ع	٥٥
جديد	عدد	بلجكتور كشاف كبير خارجي ع	٥٦
جديد	عدد	مراية جانبية كاملة ع	٥٧
جديد	عدد	بللور أمامي ع	٥٨
جديد	عدد	طقم قواعد كبين ع	٥٩

جديد	عدد	قفل باب كبين ع	٦٠
جديد	عدد	مسكة باب كبين خارجية ع	٦١
جديد	عدد	مضخة الماء الرئيسية ع	٦٢
جديد	عدد	طقم مفاتيح تشغيل لمضخة الإطفاء الرئيسية ع	٦٣
جديد	عدد	طقم مواسير هواء لمفاتيح مضخة الإطفاء ع	٦٤
جديد	عدد	طقم سكورة ماء لدارة الإطفاء ع	٦٥
جديد	عدد	طقم سدات ماء لدارة الإطفاء ع	٦٦

ثانيا - الأعمال المطلوبة :

الأعمال المطلوبة	
١	إصلاح الديبمو + المرش مع تبديل جميع القطع الكهربائية الخاصة بالاستوبيات والأضوية والغمارات وشبكة سرسيون الكهرباء وتشغيل جميع المؤشرات على التابلو
٢	فك طربة المازوت وفرطها وتنظيفها وإصلاحها وإجراء المعايرة للبخاخات والبلانجورات والتجهيز للعمل
٣	فتح الطنابير الستة على المخرطة وإجراء عملية التعقيم المطلوبة والتجهيز للعمل
٤	فك المقصات الأمامية والخلفية وإجراء صيانة عامة وإجراء عملية التقويس المطلوبة
٥	فك تراسيميونات نقل الحركة لمضخة الإطفاء الرئيسية وإجراء صيانة عامة لها والتجهيز للعمل
٦	توصيل الأشكمان بشكل جيد عن طريق إجراء عمليات اللحام والتشبيط المطلوبة
٧	فك تابلو الساعات وفرطها وتنظيفه وتفقد مسennات الساعات وإصلاحه وإجراء المعايرات المطلوبة له
٨	تنجيد الكبين بالكامل من الداخل (سقف - المقاعد بالكامل أرضية الكبين - الأبواب من الداخل - أرضيات - جوانب) بقماش أو جلد نوعية قوية) وتجهيزه بشكل جيد
٩	فك الكبين بالكامل وتزييه على الأرض من أجل تصويب الإهتراءات في الصاج والأماكن المتعرجة بسبب العمر الزمني والتجهيز لعملية المعجننة والدهان
١٠	تنظيف (الشاشيه والكبين والحزانات كافة وصناديق العدة عن طريق ضرها بالرمل وتجهيزها لعملية المعجننة والدهان) وإجراء عملية التعقيم المطلوبة
١١	إصلاح أبواب العدة وتبديل قفولة ع+مسكة باب خارجية ع وتبديل كل مايلزم من سفايف للأبواب
١٢	بخ ودهان الآلية بالكامل بنفس اللون الأساسي للآلية (كافة المواد المعجننة والدهان والبلاش على عائق الملزم)
١٣	ربط الكولاس على المخرطة عدد ٦/٦ من أجل فتح قوش وجوه الكولاسات وتلميعها وإجراء عملية جلخ وروداج لراوتر الصبابات وضغطها والتأكد من جاهزيته لتركيبه على المرك
١٤	فحص وخراطة الكرنك وتلميعه مع فحص الثوابت وساندر البلوك وزنود البیال + ربط ساندر البلوك على المخرطة من أجل خراطة القمصان ومسح وجه ساندر البلوك وتعيمه وتجهيزه للعمل وإختبار عمله
١٥	فك المرك وتنزييه على الأرض لإجراء عمرة وتبديل جميع قطع العمرة وتركيبه على الآلية وتجهيزه للعمل والتشغيل
١٦	تبديل (صحن دبرياج ع+دسك دبرياج ع) + تبديل الشنجمان والتجهيز للعمل والتشغيل
١٧	فك الدواليب الخلفية مع السكين الخلفي + الجسر الأمامي وإجراء صيانة عامة وإجراء ما يتطلب من عمليات الخراطة للتجهيز للعمل والتشغيل الآمن
١٨	فك مضخة الإطفاء الرئيسية وفرطها وتنظيفها وإجراء صيانة عامة لها وتجهيزها للعمل وتشغيلها مع تفقد التعشيقات بالكامل وتشغيلها بشكل آمن
١٩	تفقد القواذف العلوية بالكامل وإصلاحها وتشغيلها بشكل آمن
٢٠	صيانة تمويلات الماء والبودرة والفرم في دارة الإطفاء وتجهيزها للعمل والتشغيل بشكل جيد
٢١	تفقد وصيانة التابلو الخاص بمفاتيح الإطفاء وتشغيله جميع المؤشرات فيه
٢٢	إصلاح توصيلات (دارة الفرم + دارة البودرة) وتبديل المخاطيم المهزقة نتيجة العمر الزمني

ثالثاً - شروط التوريد :

- القطع المطلوبة (جديدة / مستعملة عدد ٤)
- تقدم فواتير معتمدة من قبل الملزم تبين بدل المنشأ للقطع المركبة.
- **رابعاً - مدة التنفيذ :** ٩٠/ يوما اعتباراً من تبلغ المعهد أمر المباشرة أو تسليم الآلية للبيء بالإصلاح أيهما أبعد.
- **خامساً - مكان التسليم :** (أرض مستودعات مديرية الشؤون الفنية - الإدارة العامة).
- **سادساً - مكان التنفيذ :** يتم تنفيذ الإصلاح في ورش المديرية أو ورش المعهد ويقع على عاتق الشركة السورية للغاز نقل الآلية إلى ورش المعهد ومن ثم الإعادة إلى مديرية الشؤون الفنية في حال الإصلاح في ورشه.

سابعاً - الاستلام والإشراف :

- يتم الإشراف على تنفيذ الأعمال المطلوبة من قبل اللجنة الفنية المشكلة في مديرية الشؤون الفنية
- يتم استلام الآلية في مديرية الشؤون الفنية بموجب محضر صدوره من قبل اللجنة الفنية وذلك بعد التأكيد من عمل المحرك والشنجمان وتركيب كافة القطع المطلوبة والتأكد من جاهزية الآلية (ميكانيكيا وكهربائيا وميزانية كاملة أمامية وخلفية) وتشغيل جميع المؤشرات على التابلو مع تحضير خزانات دارة الإطفاء للعمل (ماء - بودرة - فوم) وتشغيل مضخة الإطفاء الخلفية من التابلو الخاص بها و دارات الإطفاء من تابلو المفاتيح الخاص بكل دارة (فوم - بودرة) والتأكد من عمل القواذف العلوية والجانبية وجاهزيتها للعمل وتجربة الآلية في مناطق عمل المديرية و اختبارها عمل المحرك والشنجمان لمسافة / ٥٠٠ كم

ثامناً - مدة الضمان : ١٨٠ يوم أو مسافة (٥٠٠ كم) أيهما أقرب وذلك اعتباراً من تاريخ صدور محضر الاستلام المؤقت.

تاسعاً - قابلية الطلبية للتجزئة : الطلبية غير قابلة للتجزئة .

عاشرًا - طريقة الدفع : يتم دفع مستحقات المعهد بعد صدور محضر الاستلام المؤقت والمعتمد أصولاً .

رئيس اللجنة
م سامي ديوب

عضو
نجدي الحميد

عضو
دانيل العجي



يعتمد

المدير العام

المهندس أمين الداغري