



**دفتر الشروط الفنية لمواد (ورق طباعة A4 - كلاسورات عرض ٤ - ٤ - ٨) حاجة العمل في
المديريات المركزية والمديريات الحقلية (غاز الجنوب . غاز الشمال . النقل . التطوير) في الشركة السورية**

للغاز لعام ٢٠٢٣

المجموعة	رقم	اسم المادة	الوحدة	الكمية المطلوبة	المواصفات الفنية
أ	أ	ورق طباعة قياس A4 نوع جيد قياس الورق (٢٩٧×٢١٠) مم وزن الورق (غراماج) ٨٠ غرام / م	ماعون	٤٥٠٠	- اللون أبيض ناصع و ذو نعومة جيدة و مصقول بشكل جيد على وجهي الورقة و غير قابل لنش الحرر عند الطباعة الليزرية و الملونة و التصوير - سعة الماعون / ٥٠٠ ورقة / - كل / ٥ / ماعون معبأة ضمن صندوق من الكرتون - اسم الماركة و المواصفات الفنية و بلد المنشأ مدون على غلاف الماعون و على الصندوق المعبأ بداخله مواتين الورق
ب	ب	كلاسor عرض ٢ سم نوع جيد	عدد	٢٠٠٠	- قياس (٣٤ × ٢٤) سم - الغلاف الخارجي من الكرتون المقوى مغطى بشكل كامل بطبيعة من الجلاتين اللاصق يحميه من الماء و باللون (أسود - أزرق - أحمر) - . - ماسك الورق معدني مطلي بالستانلس مثبت في منتصف جانب غلاف الكلاسor اليساري من الداخل مؤلف من قسمين وهما : شريحة مثبتة بخلاف الكلاسor قياسها (١ × ١٢,٥) سم مثبت عليها عمودياً راصور بقطر ٤ مم وبطول ٨ سم عدد / ٢ / البعد بينهما / ٨ / سم شريحة متحركة قياسها (١ × ٢٠) سم يتحرك على سطحها مزلاجين يتحركان باتجاهين متلاقيين لطوي الراسورين المذكورين بشكل أفقي لثبيت الورق ضمن الكلاسor - اسم الماركة و بلد المنشأ مكتوب بشكل واضح على جانب كل الكلاسor - الكلاسورات معبأة بصناديق كرتونية موضح عليها المواصفات و القياس و بلد المنشأ .
ث	ث	كلاسor عرض ٤ سم نوع جيد	عدد	٢٠٠٠	- قياس (٣٤ × ٢٨) سم - الغلاف الخارجي من الكرتون المقوى مغطى بشكل كامل بطبيعة من الجلاتين اللاصق : حميء من الماء و باللون (أسود - أزرق - أحمر) - زواياه الخارجية مقواة بمعدن مزود من الناحية الجانبية بجيب ذو غطاء من النايلون الشفاف بطول / ١٨ سم / موضوع بداخلها شريحة من الورق المقوى يكتب عليها عنوان الملف الذي سيوضع داخل الكلاسor .

<ul style="list-style-type: none"> - ماسك الورق معدني مطلي بالستانلس مؤلف من قسمين : ١. قاعدة مثبتة بمنتصف الغلاف بشكل جيد ٢. قفل مثبت عليه أعمدة عدد / ٢ / بشكل حرف U مقلوبة ارتفاعها / ٤ سم / قابلة للفتح والإغلاق والبعد بين الأعمدة ٨ سم / و مثبتة على شريحة قابلة للفك والتركيب مع القاعدة من خلال مجاري في طرفي القاعدة و مزودة بيد تسمح بحركتها بفتح و إغلاق الأعمدة ٣ . مزود بشريحة متحركة من خلال الأعمدة في وسطها ملقط يسمح لها بالثبات أو الحركة لتشييت الورق داخل الكلاسور - اسم الماركة وبلد المنتشأ مكتوب بشكل واضح على جانب كل الكلاسور - الكلاسورة معابة بصناديق كرتونية موضح عليها المواصفات و القياس و بلد المنتشأ . 				
<p>- قياس (٣٤ × ٢٨) سم</p> <ul style="list-style-type: none"> - الغلاف الخارجي : مصنع من الكرتون المقوى مغطى بشكل كامل بطبقة من الجلاتين اللاصق يحميه من الماء و باللون (أسود - أزرق - أحمر) - زواياه الخارجية مقواة بمعدن مزود من الناحية الجانبية بجيب ذو غطاء من النايلون الشفاف بطول / ١٨ سم / موضوع بداخلها شريحة من الورق المقوى يكتب عليها عنوان الملف الذي سيوضع داخل الكلاسور . - ماسك ورق : معدني مطلي بالستانلس مؤلف من قسمين : ١. قاعدة مثبتة بمنتصف الغلاف بشكل جيد ٢. قفل مثبت عليه أعمدة عدد / ٢ / شكل كل منها حرف U مقلوبة ارتفاعها / ٨ سم / قابلة للفتح والإغلاق والبعد بين الأعمدة / ٨ سم / و مثبتة على شريحة قابلة للفك والتركيب مع القاعدة من خلال مجاري في طرفي القاعدة و مزودة بيد تسمح بحركتها بفتح و إغلاق الأعمدة . ٣ . مزود بشريحة متحركة من خلال الأعمدة في وسطها ملقط يسمح لها بالثبات أو الحركة لتشييت الورق داخل الكلاسور - اسم الماركة وبلد المنتشأ مكتوب بشكل واضح على جانب كل الكلاسور - الكلاسورة معابة بصناديق كرتونية موضح عليها المواصفات و القياس و بلد المنتشأ . 	٢٠٠٠	عدد	كلاسور عرض ٨ سم نوع جيد	

شروط خاصة :

- ١ - يشترط على العارض تقديم نموذج عدد واحد على الأقل من كل بند وارد في دفتر الشروط الفنية ويرفض كل عرض غير مرافق بالنماذج
- ٢ - يقع على عاتق ملتزم العقد تسليم المواد أرض المخزن المركزي في موقع الشركة الكائن على طريق اوتوكسرايد حمص - طرطوس مقابل الشركة العامة لمصفاة حمص بحضور مندوب من قبل ملتزم العقد .

- ٣ - يقع على عاتق ملتزم العقد تقديم كافة المواد المطلوبة مصندة ضمن صناديق كرتون نوع جيد و مغلقة بشكل جيد مدون عليها العدد و الماركة و بلد المنشأ و المواصفات الفنية للمادة التي بداخله و الاستلام يتم بالقطعة الواحدة
- ٤ - يقع على عاتق ملتزم العقد تبديل أي مادة يظهر فيها عيب صنعي ككل أو في عدد منها بأخرى لا يوجد فيها عيب صنعي و مطابقة لدفتر الشروط الفني
- ٥ - مدة التوريد ٣٠ يوم من تاريخ تبليغ أمر المباشرة .
- ٦ - مدة الضمان : ستة أشهر تقويمية اعتباراً من تاريخ صدور محضر الاستلام المؤقت
- ٧ - الطلبيّة قابلة للتجزئة حسب المجموعات

مدير الشؤون الفنية

المهندس شعبان حماد

رئيس دائرة المهام المركزى

المهندس يوسف الصقر

رئيس شعبة المخزن المركزى

المهندس أليبر الشمامس

يعتمد

المدير العام

المهندس أمين الداغري