



## دفتر شروط الفنية

### أولاً - الأعمال المطلوبة

صيانة الآلية هونداي تركس دولاب رقمها /٩٣٨٦٩٩/

ثانياً \_ المواصفات و الكميات المطلوبة :

١- القطع المطلوبة

م	القطع	بلد المنشأ	العدد
١	مضخة وقود خاصة بالآلية هونداي تركس طراز HL760-7 نوعها fuel injection pump part number /3937690/ ماركة / bosch / مزودة ببلوحة اسمية	ألماني	١
٢	مصفاة مازوت عادية واحدة	كوري	١
٣	مصفاة زيت واحدة.	كوري	١

### ٢- الأعمال المطلوبة:

- ١- فحص دارة الديزل كاملة من خط الساحب و حتى خط الراجع و تنظيفها و التأكد من عدم وجود أي تهريب للوقود ضمن الدارة و التأكد من عمل الدارة بشكل صحيح.
- ٢- فحص حساسات دارة الديزل و التأكد من صلاحيتها .
- ٣- فحص حساسات المحرك و التأكد من صلاحيتها .
- ٤- وصل الآلية على جهاز الإنسايد و التحقق من عدم وجود كودات أعطال في الآلية و إزالة الأعطال في حال وجودها.
- ٥- فحص البخاخات القديمة و التأكد من صلاحيتها .
- ٦- فك المضخة القديمة و تركيب المضخة الجديدة .
- ٧- تشغيل الآلية و اختبارها على الحمل و التأكد من مطابقة أدائها بعد الصيانة لأداء الآلية قبل الصيانة .

ثالثاً: شروط التوريد :

- ١- المواد المطلوبة جديدة غير مجمدة
- ٢- تقديم وثائق تبين بلد المنشأ للمواد الموردة
- رابعاً - مدة التنفيذ : ثلاثون يوماً اعتباراً من تبلغ المتعهد أمر المباشرة أو تسليم الآلية أيهما ابعده.
- خامساً - مكان التسليم : ارض مستودعات مديرية استثمار غاز جنوب المنطقة الوسطى - شرقي بلدة الفرقلس .

سادساً- الاستلام و الإشراف :

- ١- يتم الإشراف على تنفيذ الأعمال المطلوبة من قبل لجنة مشكلة فنية مشكلة لهذا الغرض .
- ٢- يتم استلام الآلية من قبل لجنة فنية مشكلة لهذا الغرض و تجربتها في المديرية و التأكد من جاهزيتها بشكل كامل .
- سابعاً - مدة الضمان : ستة أشهر تقويمية اعتباراً من تاريخ الاستلام المؤقت أصولاً .

ثامناً - يلتزم العارض بتقديم عرضه وفق الجدول التالي :

م	القطع	العدد	السعر الافراداي ل.س	السعر الاجمالي ل.س
١	مضخة وقود خاصة بالآلية هونداي تركس طراز HL760-7 نوعها fuel injection pump part number /3937690/ ماركة / bosch / مزودة بلوحة اسمية	١		
٢	مصفاة مازوت عادية واحدة	١		
٣	مصفاة زيت واحدة.	١		
القيمة الإجمالية للمواد المطلوبة				





السعر الافراداي ل.س	السعر الاجمالي ل.س	العدد	الأعمال المطلوبة
		١	فحص دارة الديزل كاملة من خط الساحب و حتى خط الراجع و تنظيفها و التأكد من عدم وجود أي تهريب للوقود ضمن الدارة و التأكد من عمل الدارة بشكل صحيح.
		١	فحص حساسات دارة الديزل و التأكد من صلاحيتها
		١	فحص حساسات المحرك و التأكد من صلاحيتها
		١	وصل الآلية على جهاز الإنسايد و التحقق من عدم وجود كودات أعطال في الآلية و إزالة الإعطال في حال وجودها.
		٦	فحص البخاخات القديمة و التأكد من صلاحيتها
		١	فك المضخة القديمة و تركيب المضخة الجديدة
القيمة الإجمالية للأعمال المطلوبة			

رئيس الشعبة الفنية

م. اوس عثمان



عضو لجنة فنية

طلال العبدالله



مدير غاز جنوب المنطقة الوسطى

المهندس زياد سليمان

